



FOCO RGB PC-56/LED PLATA de VORTEX

Proyector PC-56 de led's RGB, en aluminio de color plata y negro.

Nº de led's: 174 Ø5 (75 rojos, 54 verdes, 45 azules)

Ángulo de apertura: 15°

Asignación DMX, por DIP-SWITCH

Control DMX: 5CH.

Función: Auto, Rítmico, Master/slave,

Programas: Single color, multi-colors, rainbow, efecto strobo.

Sujeción: Asa.

Alimentación: 120-240V AC. Consumo: 15W

Dimensiones: 230mm diámetro x 300mm

Peso: 1,6Kg

€86,00 + IVA



FOCO RGB PAR CAN MULTI PAR FCC WASH 18 NEGRO

Foco PAR CAN RGB FULL COLOUR

Emisión de luz homogénea.

Carcasa profesional

Nº de led´s: 18 de 3W (3 en 1)

Ángulo de apertura: 25° Lux: 9500 a 2m

Asignación DMX, DIGITAL LCD

Control DMX: 7 CH

CH 1: Master dimmer y RGB

CH 2: Strobo.

CH 3: Rojo.

CH 4: Verde

CH 5: Azul

CH 6: 7 colores preestablecidos + blanco y fundido

CH 7: Speed.

Display LCD multifunción

Selección de modo digital

Sujeción: Doble asa con bloqueo de posición

Alimentación: 220-240V AC. Consumo: 60W

Dimensiones: 295mm diámetrox285mm

Peso. 4,5Kg

€495,00 + IVA



PANEL RGB BARLED SOFT

Panel de led´s RGB LINEAL, BAÑADOR DE PARED UNIFORME.

Nº de led´s: 384 de Ø 5, (128 rojos, 128 verdes, 128 azules)

Ángulo: 82° x 52°

Control DMX.: 4CH.

Configuración como 1 ó 3 segmentos.

Control por DMX, autónomo, rítmico, Master/slave

Asignación DMX; DIGITAL LCD

Dimmer general

Efecto Strobe

Autoplay con programas internos.

Alimentación: 220-240V AC.

Consumo: 33W

Dimensiones: 965x64x152mm Peso: 4Kg

€237,00 + IVA



PANEL RGB PANEL LED SOFT 648 de CHAUVET

BAÑADOR DE PARED DE ALTO RENDIMIENTO

Panel COLORWASH de led´s RGB LINEAL.

Nº de led´s: 648 de DIAM. 5, (208 rojos, 208 verdes, 232 azules)

Ángulo: 30° x 40°

Control DMX.: 6, 9, 15, 27 ó 24 CH.

CH-1: Rainbow y strobo

CH-2: Color fade speed.

CH-3: Master dimmer de 100% a 0.

CH-4: Rojo / CH-5: Verde / CH-6: Azul

Configuración como 1, 2, 4 u 8 segmentos

Sujeción: 2 soportes en los extremos .

Alimentación: 100-240V AC. Consumo: 80W

€295,00 + IVA