



PASACABLES
 Diametro M12, carga máxima 150kg,
 BGV-C1.
 Código 81703



PASACABLES
 Diametro M12, carga máxima 150kg,
 BGV-C1.
 Código 81704



PASACABLES
 Diametro M12, carga máxima 150kg,
 BGV-C1.
 Código 81705



PASADOR
 Código 50051



HERRAMIENTA
 Código 40040



PASADOR CORTO
 Código pinshort



ADAPTADOR HP MEDIO CONECTOR MACHO
 Diametro 35mm, atura 10cm, incluye
 pasador y seguro, Compatible F31PL
 Código 827



PINZA DE FIJACION
 Contiene 5 pares de tornillos M10
 Código 77885 6-10mm
 Código 77884 10-16mm



**ABRAZADERA PARA
 RAIL DE 3 FASES**
 Código 888813



ESTRUCTURA ANGULAR ESPECIAL 120°
 4 posibles angulos,
 incluye 2 medio conectores PL
 CODE 5007



ESTRUCTURA ANGULAR ESPECIAL 135°
 4 posibles angulos,
 incluye 2 medio conectores PL
 CODE 5008

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 50mm, anchura 30mm,
tornillo M10, carga máxima 100kg
Codigo 812

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 50mm, anchura 50mm,
carga máxima 500kg.
Codigo 8231

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 50mm, anchura 30mm,
carga máxima 100kg
Codigo 5032-2

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 50mm, anchura 50mm,
tornillo M10, carga máxima 500kg
Codigo 5033

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA TRIGGER

Para estructuras de 50mm, tornillo M10,
carga máxima 250kg
Codigo 5030

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 48-51mm
carga máxima 500kg
Codigo 5034

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 50mm,
carga máxima 125kg
Codigo 81701

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



SOPORTE ADAPTABLE

Para estructuras de 32-35mm
Codigo 814

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



SOPORTE ADAPTABLE

Para estructuras de 32-35mm
Codigo 5039-1

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 32-35mm, tornillo M10,
carga máxima 75kg
Codigo 5036

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA DOBLE

Para estructuras de 32-35mm
Codigo 5038-1

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



ABRAZADERA

Para estructuras de 32-35mm,
tornillo M10
Codigo 81702




ABRAZADERA
 Para 50mm, conexion hembra de 70mm de longitud, carga maxima 500 kg, tuercas y tornillos no incluidos
Codigo 5034-1



ABRAZADERA
 Para 50mm, material en aluminio, carga maxima 500 kg
Codigo 822



ABRAZADERA
 Con medio cono de conexion, 32-35mm, carga maxima 35 kg
Codigo 81700



ABRAZADERA
 Para estructuras de 50mm, carga maxima 250 kg, M12
Codigo 5035-2



ABRAZADERA
 Para estructuras de 50mm, carga maxima 250 kg
Codigo 5035-2



ABRAZADERA
 Para estructuras de 50mm, carga maxima 500 kg
Codigo 823



GANCHO 50MM
Codigo 5053 Longitud 210 mm
Codigo 5054 Longitud 330 mm



ABRAZADERA DE 50MM
Codigo 5055 Longitud 210 mm
Codigo 5056 Longitud 330 mm



CORNERBRAKE CON PINZAS DE SUJECION
Codigo 5050 Longitud 1m
Codigo 5051 Longitud 2m
Codigo 5052 Longitud 3m



SUJECION T-10
 Con 50mm, incluye M8
Codigo 140



ABRAZADERA
 Cierre rapido
Codigo 812QUICK



GANCHO
 Para estructuras desde 48-51mm
Codigo CLAW50

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CONO DE CONEXION
con tornillo M8, para estructuras F22-F24,
incluye pasador y seguro
Codigo 5015

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CONO DE CONEXION
con tornillo M8, para estructuras F34-F44
(PL), incluye pasador y seguro
Codigo 5003 F32-F44
Codigo 5003PL F33PL-F44PL

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CONO DE CONEXION
con tornillo M8, para estructuras F22-F24,
incluye pasador y seguro
Codigo 5014

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CONO DE CONEXION
con tornillo M8, para estructuras F32-F44,
incluye pasador y seguro
Codigo 5002 F32-F44
Codigo 5002PL F33PL-F44PL

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



PASADOR
Incluye pasador
Codigo 5004 F32-F44
Codigo 5004PL F33PL-F44PL

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



PASADOR
Incluye seguro, para estructuras F22-F24
Codigo 5016

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



PASADOR
con tornillo M8
Codigo 5005 F32-F44
Codigo 5005PL F33PL-F44PL

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



TERMINAL
Codigo ST5008 F32-F44
Codigo ST5008-1 F22-F24

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



DISTANCIADOR TV
Longitud de 110mm, grosor 28mm,
incluidos tornillos y tuercas M10
Codigo 472

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



BOXCORNER
Codigo F34Box für 34
Codigo F44Box für F44

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



BOXCORNER
Codigo ST5006-1 F32-F44
Codigo 5006B F22-F24

- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



MEDIO CONECTOR
Codigo F34BOXC Standard
Codigo F34BOXCPL PL-Version

ABRAZADERA DOBLE Aprobadas por la TÜV

Para estructuras de 50-51mm, anchura 50mm,
carga vertical 500kg, carga horizontal 100kg, cierre M12
Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	120kg
Resistencia	11,64 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones:	DIN 4113-1:1980 + A1: 2002 DIN 41136-2:2002 DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



**CODIGO 8231 (5038)
ABRAZADERA DOBLE 50MM**

ABRAZADERA DOBLE Aprobadas por la TÜV

Para estructuras de 50-51mm, anchura 30mm,
carga vertical 100kg, carga horizontal 30kg, cierre M8
Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	160kg
Resistencia	16,01 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones:	DIN 4113-1:1980 + A1: 2002 DIN 41136-2:2002 DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



**CODIGO 5032-2 (5032D)
ABRAZADERA DOBLE 30MM**

ABRAZADERA DOBLE Aprobadas por la TÜV

Para estructuras de 32-35mm, anchura 30mm,
carga vertical 35kg, carga horizontal 10kg, cierre M8
Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	100kg
Resistencia	16,51 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones:	DIN 4113-1:1980 + A1: 2002 DIN 41136-2:2002 DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



**CODIGO 5038-1 (5038-1)
ABRAZADERA DOBLE 30MM**

ABRAZADERA Aprobadas por la TÜV

Para estructuras de 32-35mm, anchura 30mm,
carga vertical 75kg, carga horizontal 30kg, cierre M8, tornillo M10,
Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	110kg
Resistencia	11,64 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones:	DIN 4113-1:1980 + A1:2002 DIN 4113-2:2002 DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CODIGO 5036 (5036) ABRAZADERA 30MM

ABRAZADERA Aprobadas por la TÜV

Abrazadera clásica: Para 48 -51mm, 50mm tornillo M10, 30mm de anchura y una capacidad de carga de 500 kg, cierre M12, Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	450kg
Resistencia	44,89 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones	DIN 4113-1:1980 + A1: 2002 DIN 41136-2:2002 DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CODIGO 823 (5035) ABRAZADERA 50MM

ABRAZADERA Aprobadas por la TÜV

Abrazadera clásica: Para 48 -51mm, 30mm tornillo M10, 30mm de anchura y una capacidad de carga de 200 kg, cierre M12, Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	200kg
Resistencia	23,96 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones	DIN 4113-1:1980 + A1: 2002 DIN 41136-2:2002 DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CODIGO 5035-2 ABRAZADERA 30MM

ABRAZADERA TRIGGER Aprobadas por la TÜV

Abrazadera para 48-51mm, tornillo M10, carga maxima 250kg, cierre M12 Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	120kg
Resistencia	11,27 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones	DIN 4113-1:1980 + A1: 2002 DIN 41136-2:2002, DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CODIGO 5030 (ST 5070) ABRAZADERA TRIGGER

ABRAZADERA Aprobadas por la TÜV

Abrazadera clásica: Para 48 -51mm, 50mm tornillo M10, 30mm de anchura y una capacidad de carga de 100 kg, cierre M8, Aprobadas por la TÜV

Carga BGV C1	100kg
Resistencia	14,57 kN
Alumino	6061 T6
Aprobadas por resoluciones	DIN 4113-1:1980 + A1: 2002 DIN 41136-2:2002 DIN V 4113-3:1999



- F22
- F23
- F24
- F31
- F32
- F33
- F33PL
- F34
- F34P
- F34PL
- F42
- F43
- F44
- F44P
- F52
- F54



CODIGO 812 (5032) ABRAZADERA 50MM